

# Connettore a piolo TECNARIA

per strutture miste acciaio-calcestruzzo

Fissaggio a sparo



# CTF-S

Codice articolo 1 piolo - 2 chiodi 2 cartucce	Diametro x altezza (mm)	Peso Kg 100 pz.	Prezzo € cad.
CTF 020 CC	12 X 020	10,00	2,73
CTF 025 CC	12 X 025	11,00	2,73
CTF 030 CC	12 X 030	11,00	2,73
CTF 040 CC	12 X 040	11,00	2,73
CTF 060 CC	12 X 060	13,00	2,78
CTF 070 CC	12 X 070	14,00	2,89
CTF 080 CC	12 X 080	15,00	2,94
CTF 090 CC	12 X 090	16,00	3,05
CTF 105 CC	12 X 105	17,00	3,15
CTF 125 CC	12 X 125	19,00	3,41
CTF 135 CC	12 X 135	20,00	3,62

## VOCE DI CAPITOLATO

Connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 38x54 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi.

Codice articolo	Descrizione	Prezzo € cad.
PRE-ASS	connettore con chiodi preassemblati*	0,26



SPARO PREASSEMBLATO

\* non utilizzabile per tutti i tipi di applicazioni



CTF 020 e CTF 025 solo preassemblati

## Accessori


Chiodatrice a sparo




Chiodi SBR



Propulsore varie potenze



Codice articolo	ACCESSORI	Prezzi in € NETTO cad.
014000	Chiodatrice a sparo SPIT 560 per CTF	1575,00
013997	Pistone di ricambio (cod. 0141 PLT)	63,00
0577572	Chiodo SBR14	0,21
0312XX	Propulsore esplosivo	0,14



SPARO SCIOLTO

Listino in vigore dal 01.01.2018. Annulla e sostituisce i precedenti

# TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY  
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com  
Tel. 0424 502029 r.a. - fax 0424 502386



# NOLEGGIO CHIODATRICE A SPARO SPIT P560

Per fissare i connettori **CTF TECNARIA** si può noleggiare una speciale **CHIODATRICE A SPARO SPIT P560** con un apposito adattatore. Altre chiodatrici a sparo non possono essere utilizzate.

	Durata	Tipo canone	Canone
<input type="checkbox"/>	1 Settimana	A corpo	€ 100,00
<input type="checkbox"/>	2 Settimane	A corpo	€ 150,00
<input type="checkbox"/>	3 Settimane	A corpo	€ 200,00
<input type="checkbox"/>	4 Settimane	A corpo	€ 250,00
	Extra time	settimanale	€ 70,00

Seguiamo il noleggio e l'assistenza delle chiodatrici direttamente dalla nostra sede di Bassano del Grappa, con corrieri veloci con noi convenzionati.

## CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

Le chiodatrici inviate a noleggio sono usate ma sono sempre manuntenzionate, lubrificate e perfettamente funzionanti, in quanto revisionate e collaudate prima della spedizione.

Il costo di noleggio minimo è pari all'importo indicato, anche se la chiodatrice è utilizzata per un periodo inferiore alla settimana. I giorni vengono computati dalla data di invio della chiodatrice alla data di riconsegna al corriere TNT.

Sono esclusi dal conteggio i sabato e le domeniche. Il decorso del noleggio non è computato per 7 giorni durante la chiusura natalizia ed estiva di Tecnaria SpA.

Qualora la chiodatrice non sia riconsegnata entro il termine del periodo di noleggio accordato, le settimane aggiuntive saranno addebitate a 70,00 Euro (Extra time).

In caso di furto o smarrimento della chiodatrice questa verrà fatturata all'importo del suo prezzo di listino scontato del 20% (€ 1260.00 netto cad.)

Le chiodatrici sono soggette a rotture in quanto molto sollecitate durante il loro utilizzo.

**Saranno inviati degli SMS e delle e-mail che ricorderanno all'utilizzatore il periodo di scadenza del noleggio e le istruzioni per restituire le attrezzature.**

Indicare di seguiti i dati richiesti:



Nome vostro responsabile	▶
Cellulare Vostro responsabile	▶

**La chiodatrice è soggetta ad usura in funzione del numero di connettori che si sparano.**

**Stimiamo\*, su base statistica, che l'usura dei pezzi è la seguente e pertanto si suggerisce di ordinare insieme ai connettori anche i ricambi necessari:**

Descrizione	Cod.	Da sostituire dopo aver sparato il seguente numero di <b>connettori CTF</b>	Prezzo cad.
CPL pistone CONTEC SP P560	0141PLT	1500/1750	€ 63,00
CPL canna SP P560	014139	8000	€ 313,00
CPL guidapunte CONTEC SP P560	0141CLTM	7500	€ 440,00

\*Maggiore sarà la potenza del propulsore, maggiore anche l'usura dei pezzi.

Il costo delle parti di ricambio sostituite saranno a Vs. carico, mentre manodopera e spese di restituzione delle chiodatrici per la relativa manutenzione saranno comprese nell'importo del noleggio.

***Altre rotture non sono statisticamente prevedibili. Eventuali rotture riscontrate in altre parti vi saranno comunicate al rientro delle attrezzature ed addebitate.***

Al termine dell'utilizzo la chiodatrice sarà a noi restituita a mezzo del corriere TNT che dovrete contattare al n° 199. 803.868.

Dal lunedì al venerdì 8:30 - 19:00 Sabato 8:30 - 12:30

Le spese di restituzione della chiodatrice sono a carico di Tecnaria.



sure we can

Servizio Clienti 199.803.868

Edizione Gennaio 2018


# Connettore a piolo TECNARIA

Per strutture miste acciaio-calcestruzzo

Fissaggio con saldatura

# CTF


Codice articolo	Diametro x altezza (mm)	Peso Kg x 100 pz.	Prezzo € cad.
CTF 020	12 X 020	10,00	2,00
CTF 025	12 X 025	11,00	2,00
CTF 030	12 X 030	11,00	2,00
CTF 040	12 X 040	11,00	2,00
CTF 060	12 X 060	13,00	2,05
CTF 070	12 X 070	14,00	2,15
CTF 080	12 X 080	15,00	2,21
CTF 090	12 X 090	16,00	2,31
CTF 105	12 X 105	17,00	2,42
CTF 125	12 X 125	19,00	2,68
CTF 135	12 X 135	20,00	2,78



\* Per ordini di **connettori non zincati** (da saldare) aggiungere "NZ" al codice prodotto.

## VOCE DI CAPITOLATO

Connettore a piolo in acciaio (zincato)\* diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 38 X 54 mm.



Listino in vigore dal 01.01.2018. Annulla e sostituisce i precedenti

# TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY  
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com  
Tel. 0424 502029 r.a. - fax 0424 502386




# Connettore Diapason TECNARIA

per strutture miste acciaio-calcestruzzo

Fissaggio a sparo

# DIAPASON

Codice articolo 1 connettore - 4 chiodi 4 cartucce	Misure (mm)	Peso Kg x 100 pz.	Prezzo € cad.
CTF D 100 CC	55 X 100	34,00	5,20
CTF D 125 CC	55 X 125	40,00	5,55




## VOCE DI CAPITOLATO

Staffa di connessione stampata in lamiera zincata spessore 3 mm. Dimensione base 55x70 e 2 ali inclinate da 55x100 mm / 55x125 mm. Sagomata per l'impiego su vari tipi di lamiera e predisposta a ricevere barre di rinforzo. Fissata alla struttura mediante 4 chiodi.



## Accessori

Chiodatrice a sparo

Propulsore varie potenze



Chiodi SBR



Codice articolo	ACCESSORI	Prezzi in € NETTO cad.
014001	Chiodatrice a sparo SPIT 560 per Diapason	1320,00
014137	Pistone di ricambio	50,00
057572	Chiodo SBR	0,21
0312XX	Propulsore esplosivo	0,14

Listino in vigore dal 01.01.2018. Annulla e sostituisce i precedenti

# TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY  
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com  
Tel. 0424 502029 r.a. - fax 0424 502386



# NOLEGGIO CHIODATRICE A SPARO SPIT P560

Per fissare i connettori **Diapason TECNARIA** si può noleggiare una speciale **CHIODATRICE A SPARO SPIT P560** con un apposito adattatore. Altre chiodatrici a sparo non possono essere utilizzate.

	Durata	Tipo canone	Canone
<input type="checkbox"/>	1 Settimana	A corpo	€ 100,00
<input type="checkbox"/>	2 Settimane	A corpo	€ 150,00
<input type="checkbox"/>	3 Settimane	A corpo	€ 200,00
<input type="checkbox"/>	4 Settimane	A corpo	€ 250,00
	Extra time	settimanale	€ 70,00

Seguiamo il noleggio e l'assistenza delle chiodatrici direttamente dalla nostra sede di Bassano del Grappa, con corrieri veloci con noi convenzionati.

## CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

Le chiodatrici inviate a noleggio sono usate ma sono sempre manuntenzionate, lubrificate e perfettamente funzionanti, in quanto revisionate e collaudate prima della spedizione.

Il costo di noleggio minimo è pari all'importo indicato, anche se la chiodatrice è utilizzata per un periodo inferiore alla settimana. I giorni vengono computati dalla data di invio della chiodatrice alla data di riconsegna al corriere TNT.

Sono esclusi dal conteggio i sabati e le domeniche. Il decorso del noleggio non è computato per 7 giorni durante la chiusura natalizia ed estiva di Tecnaria SpA.

Qualora la chiodatrice non sia riconsegnata entro il termine del periodo di noleggio accordato, le settimane aggiuntive saranno addebitate a 70,00 Euro (Extra time).

In caso di furto o smarrimento della chiodatrice questa verrà fatturata all'importo del suo prezzo di listino scontato del 20% (€ 1056,00 netto cad.)

Le chiodatrici sono soggette a rotture in quanto molto sollecitate durante il loro utilizzo.

**Saranno inviati degli SMS e delle e-mail che ricorderanno all'utilizzatore il periodo di scadenza del noleggio e le istruzioni per restituire le attrezzature.**

Indicare di seguiti i dati richiesti:

Nome vostro responsabile	▶
Cellulare Vostro responsabile	▶

**La chiodatrice è soggetta ad usura in funzione del numero di connettori che si sparano.**

**Stimiamo\***, su base statistica, che l'usura dei pezzi è la seguente e pertanto si suggerisce di ordinare insieme ai connettori anche i ricambi necessari:

Descrizione	Cod.	Da sostituire dopo aver sparato il seguente numero di <b>connettori DIAPASON</b>	Prezzo cad.
CPL PISTONE SP P560	014137	750/900	€ 50,00
CPL canna SP P560	014139	4000	€ 313,00
CPL GUIDAPUNTE SINGOLO SP P560	014122	4000	€ 252,50

\*Maggiore sarà la potenza del propulsore, maggiore anche l'usura dei pezzi.

Il costo delle parti di ricambio sostituite saranno a Vs. carico, mentre manodopera e spese di restituzione delle chiodatrici per la relativa manutenzione saranno comprese nell'importo del noleggio.

**Altre rotture non sono statisticamente prevedibili. Eventuali rotture riscontrate in altre parti vi saranno comunicate al rientro delle attrezzature ed addebitate.**

Al termine dell'utilizzo la chiodatrice sarà a noi restituita a mezzo del corriere TNT che dovrete contattare al n° 199. 803.868.

Dal Lunedì al Venerdì 8:30 - 19:00 Sabato 8:30 - 12:30

Le spese di restituzione della chiodatrice sono a carico di Tecnaria.



sure we can

Servizio Clienti 199.803.868

Edizione Gennaio 2018