


Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo

CTCEM

Codice articolo	Diametro x altezza (mm)	Peso Kg cad.	Prezzo € cad.
CTCEM 14/040	14 X 95	0,20	2,90

VOCE DI CAPITOLATO



Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato 10.9, Ø 14 mm, con rondella e testa esagonale 15 mm, corpo filettato di Ø 12 mm avente una sezione tronco conica in corrispondenza dell'inizio della parte filettata che permette l'inserimento di una piastra rettangolare con foro centrale di dimensioni 60 x 50 x 4 mm avente due lati ripiegati.



Connettore fornito completo piastra dentata e di vite con parte filettata lunga 65 mm.



Avvitatore elettrico ad impulsi



Codice articolo	ACCESSORI	Prezzi in € NETTO cad.
ACT-DW292	Avvitatore elettrico ad impulsi	370,00
PC11160100	Punta per cemento Ø 11 mm	4,20
ACT-BE15-Q	Chiave a bussola 15 mm - attacco 1/2"	6,30

Listino in vigore dal 01.01.2018. Annulla e sostituisce i precedenti

TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. 0424 502029 r.a. - fax 0424 502386



Piolo connettore a vite


per riprese di getto in calcestruzzo

VCEM

Codice articolo	Diametro x altezza (mm)	Peso Kg cad.	Prezzo € cad.
VCEM 14/035	14 X 95	0,10	1,65

VOCE DI CAPITOLATO


Vite per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato 10.9, Ø 14 mm, con rondella e testa esagonale 15 mm, corpo filettato di Ø 12 mm avente una sezione tronco conica in corrispondenza dell'inizio della parte filettata



Connettore fornito completo piastra dentata e di vite con parte filettata lunga 65 mm.



Avvitatore elettrico ad impulsi



Codice articolo	ACCESSORI	Prezzi in € NETTO cad.
ACT-DW292	Avvitatore elettrico ad impulsi	370,00
PC11160100	Punta per cemento Ø 11 mm	4,20
ACT-BE15-Q	Chiave a bussola 15 mm - attacco 1/2"	6,30

Listino in vigore dal 01.01.2018. Annulla e sostituisce i precedenti

TECNARIA®


Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
 www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
 Tel. 0424 502029 r.a. - fax 0424 502386



Piolo connettore a vite e rondella **MINI CEM**

per riprese di getto in calcestruzzo
con calcestruzzi fibrorinforzati o malte cementizie

Codice articolo	Diametro x altezza (mm)	Peso Kg cad.	Prezzo € cad.
MINI CEM 10/020	10 X 20	0,06	1,40
MINI CEM 10/030	10 X 30	0,07	1,50




VOCE DI CAPITOLATO

Piolo connettore a vite zincata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio cementato con corpo filettato Ø 10 mm e lunghezza 60 mm; piolo Ø 10 mm ed altezza 20 e 30 mm, dotato di rondella mobile premontata in acciaio di spessore 3 mm e diametro 30 mm e testa con cava esagonale da 6 mm.



Avvitatore elettrico ad impulsu



Codice articolo	ACCESSORI	Prezzi in € NETTO cad.
ACT-DW292	Avvitatore elettrico ad impulsu	370,00
PC080100160	Punta per calcestruzzo Ø 8 mm	4,20
DT7167	Inserto a cava esagonale da 6 mm	4,20

Listino in vigore dal 01.01.2018. Annulla e sostituisce i precedenti

NOLEGGIO ATTREZZATURA PER POSA CONNETTORI SU CALCESTRUZZO

Per fissare i connettori per strutture in calcestruzzo TECNARIA si possono noleggiare delle speciali attrezzature che facilitano e velocizzano la posa in opera.

Avvitatore ad impulsi (cod. ACT-DW292)		
		
	Durata	Canone
<input type="checkbox"/>	1 Settimana	€ 70,00
<input type="checkbox"/>	2 Settimane	€ 100,00
<input type="checkbox"/>	3 Settimane	€ 150,00
<input type="checkbox"/>	4 Settimane	€ 200,00
	Extra time	€ 50,00
Avvita le viti dei connettori CTCEM		

Seguiamo il noleggio e l'assistenza delle attrezzature direttamente dalla nostra sede di Bassano del Grappa, con corrieri veloci con noi convenzionati.

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

Le attrezzature inviate a noleggio sono usate ma sempre manuntenzionate e perfettamente funzionanti, in quanto revisionate e collaudate prima della spedizione.

Il costo di noleggio minimo è pari all'importo indicato, anche se l'attrezzatura è utilizzata per un periodo inferiore alla settimana. I giorni vengono computati dalla data di invio dell'attrezzatura alla data di riconsegna al corriere TNT.

Sono esclusi dal conteggio i sabato e le domeniche. Il decorso del noleggio non è computato per 7 giorni durante la chiusura natalizia ed estiva di Tecnaria SpA.

Qualora l'attrezzatura non sia riconsegnata entro il termine del periodo di noleggio accordato, le settimane aggiuntive saranno addebitate a 70,00 Euro (Extra time).

In caso di furto o smarrimento della attrezzatura questa verrà fatturata all'importo del suo prezzo di listino scontato del 20%.

Saranno inviati degli SMS e delle e-mail che ricorderanno all'utilizzatore il periodo di scadenza del noleggio e le istruzioni per restituire le attrezzature. Indicare di seguiti i dati richiesti:

Nome vostro responsabile	▶
Cellulare Vostro responsabile	▶

Le attrezzature sono soggette ad usura, quindi è possibile che si verifichino rotture o malfunzionamenti in fase di utilizzo. Il costo delle parti di ricambio sostituite sarà a Vs. carico, mentre manodopera e spese di restituzione delle attrezzature per la relativa manutenzione saranno comprese nell'importo del noleggio.

Le rotture non sono prevedibili. Eventuali rotture riscontrate vi saranno comunicate al rientro delle attrezzature ed addebitate.

Al termine dell'utilizzo l'attrezzatura sarà a noi restituita a mezzo del corriere TNT che dovrete contattare al n° 199. 803.868.

Dal lunedì al venerdì 8:30 - 19:00 Sabato 8:30 - 12:30

Le spese di restituzione sono a carico di Tecnaria.



sure we can

Servizio Clienti 199.803.868

Edizione Gennaio 2018